

Gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen

GOEDGEKEURD

Zitting van 26 februari 2019

20 2019_GR_00061 Politiereglement betreffende de horecazaken en horecaverunning (2019)

Aanwezig:

de heer Georges Lenssen, voorzitter; de heer Raf Terwingen, Burgemeester; de heer Herbert Coox, schepen; mevrouw Tanja Imbornone, Schepen; de heer Mustafa Uzun, Schepen; mevrouw Marleen Kortleven, Schepen; de heer Stefan Thorez, schepen; de heer Romain Hamers, schepen; de heer Johan Wolk, Schepen; de heer Rik Aussems; mevrouw Corrie Bemelmans; mevrouw Kim Claessens; de heer Gerard Colson; mevrouw Christel De Cuyper; mevrouw Alice Deckers; de heer Daan Deckers; de heer Jan Delille; de heer Eren Dokmeci; mevrouw Alyssa Gallo; mevrouw Ingrid Gutschoven; mevrouw Eef Hermans; de heer Serdar Karali; mevrouw Zehra Kolkiran; de heer Jos Lambrichts; mevrouw Elvire Martens; de heer Mike Maussen; mevrouw Inge Opsteijn; de heer Mario Quagliara; mevrouw Mieke Ramaekers; de heer Bernd Smeets; de heer Erik Ver Berne; de heer Alex Vossen; de heer Ronny Westhovens; mevrouw Sabine Bervaes, algemeen directeur

Argumentatie

Gelet op de gemeentewet;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C;

Gelet de wet van 3 april 1953 inzake de samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken;

Gelet op het Koninklijk besluit 3 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953



Gelet op de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;

Gelet op de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem;

Gelet op het Decreet houdende het toeristische logies van 05 februari 2016;

Gelet op het politierglement van 28 november 2017 inzake inname openbaar domein.

Gelet op de latere wijzigingen van bovenstaande regelgeving;

Gelet op het politierglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2016;

Overwegende dat het gepast voorkomt dit reglement aan te passen teneinde een verdere administratieve vereenvoudiging te realiseren;

Dat immers is gebleken dat de verschillende administratieve onderzoeken in bepaalde gevallen aanleiding gaven tot het opvragen van dezelfde informatie;

Dat het voorts aangewezen is om een aantal definities en het toepassingsgebied nader te omschrijven teneinde mogelijke misverstanden te vermijden;

Overwegende dat in de horecasector nieuwe fenomenen en uitbatingsvormen zich manifesteren zoals shishabars;

Dat het gepast voorkomt - gelet op de ervaringen met deze horecazaken - om specifieke bepalingen op te nemen nu blijkt dat in het bijzonder shishabars vaak bron zijn van allerlei vormen van overlast;

Dat minstens moet vermeden worden dat deze zaken zich vestigen in te grote concentraties en in woonwijken;

Overwegende dat de horecasector in het algemeen aanleiding kan geven tot vormen van overlast;

Dat er thans de mogelijkheid wordt voorzien in het reglement om hier adequaat te kunnen optreden;



Dat in die zin horecaverunningen en nachtverunningen kunnen afgeleverd worden, gekoppeld aan bepaalde voorwaarden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het politierglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, als bijlage bij dit besluit gevoegd en er integraal deel van uitmakende, goed.

Bijlagen

1. Reglement op horecazaken en horecaverunning (2019).docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

algemeen directeur
Sabine Bervaes

voorzitter
Georges Lenssen

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE HORECAZAKEN EN HORECAVERGUNNING (2019)

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. HORECAZAKEN

Zijn drank – en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan alle cafés, danszalen, herbergen, privé - clubs, thee- en koffiehuisen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, sportcomplexen, bioscopen en over het algemeen alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.

ARTIKEL 2. OCCASIONELE DRANKGELEGENHEDEN

Zijn drankgelegenheden die naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste twaalf maal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien dagen (opeenvolgend) worden gehouden en dit met een maximum van 24 kalenderdagen per jaar;

ARTIKEL 3. REIZENDE DRANKGELEGENHEDEN

Zijn drankgelegenheden gehouden in passagiersschepen en riviercruisevaartuigen, spoorwagens of andere voertuigen, in kramen, tenten of andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht;

ARTIKEL 4. DRANKSLIJTERIJEN

Een drankslijterij is een drankgelegenheid die onderworpen is aan:

- de Samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken van 03.04.1953 (B.S. 04.04.1953), het Koninklijk besluit tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953;
- en / of
- de Wet van 28.12.1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.

ARTIKEL 5. EXPLOITANT

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die in enige hoedanigheid en / of voor eigen rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak te exploiteren.

Met exploiteren wordt ook bedoeld het starten, openen, het heropenen, de overname en het aanpassen van een horecazaak.

ARTIKEL 6. EEN NIEUWE ZAAK

Een nieuwe zaak is een exploitatie welke zich in één van volgende gevallen bevindt:

- Een horecazaak die wordt uitgbaat door een exploitant die daarvoor voor het eerst is ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen;
- Een nieuwbouw;
- Ingeval er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- Wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
- Wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met omgevingsvergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft;
- Een overname van een bestaande zaak welke een nieuwe inschrijving of wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen tot gevolg heeft;
- Een horecazaak waarvan de exploitatie is gestart na 01.01.2017;

ARTIKEL 7. EEN BESTAANDE ZAAK

Een bestaande zaak is een exploitatie welke zich niet in een van de gevallen bevindt, vermeld in artikel 6. Het betreft in bijzonder de horecazaken waarvan de exploitatie al was aangevat voor 01.01.2017 en waarvan de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen sinds deze datum niet meer is gewijzigd.

ARTIKEL 8. HORECAVERGUNNING

Een horecaverunning is een vergunning die aan de exploitant het recht verleent, desgevallend onder de door de burgemeester opgelegde voorwaarden, een horecazaak uit te baten van 00.00u tot 24.00u op het aangeduide adres, mits voldaan wordt aan de bepalingen van hoofdstuk 7 van dit reglement.

ARTIKEL 9. VOORLOPIG ATTEST

Een voorlopig attest is een attest die aan de exploitant het recht verleent, desgevallend onder de door de burgemeester opgelegde voorwaarden, een horecazaak uit te baten met inachtneming van de verplichte sluiting zoals voorzien in hoofdstuk 7 van dit reglement, voor de duur voorzien in het stappenplan dat voor de desbetreffende exploitatie werd opgemaakt teneinde zich in regel te stellen met alle voorwaarden van dit reglement.

ARTIKEL 10. STAPPENPLAN

Dit is een door de exploitant ondertekend overzicht van alle nog uit te voeren (aanpassings)werken en administratieve verplichtingen waaraan de horecazaak en / of de exploitant, binnen een vooropgestelde tijdsspanne, dient te voldoen alvorens een horecaverunning kan afgeleverd worden.

ARTIKEL 11. HORECAMAP

Is een map die in de horecazaak ter inzage moet liggen. Deze map dient volgende informatie te bevatten:

- de horecaverunning;
- het (de) brandveiligheidsverslag(en);
- de verslagen van de periodieke controles;
- het maximum aantal toegelaten personen in de inrichting;
- (indien van toepassing) de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB. van 28.02.1991);

- (indien van toepassing) de nodige moraliteitsattesten;
- (indien van toepassing) de vergunning inname openbaar domein;
- (indien van toepassing) de nachtvergunning;

HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGBIED

ARTIKEL 12. TOEPASSINGSGBIED

12.1.

Elke horecazaak, gelegen op het grondgebied van de gemeente Maasmechelen, mag slechts uitgebaat worden op voorwaarde dat zij – voor aanvang van de uitbating – beschikt over een horecaverunning dan wel een voorlopig attest.

12.2.

De occasionele en reizende drankgelegenheden vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement, evenmin de horeca – uitbatingen tijdens evenementen.

De toeristische logies zoals omschreven in het Decreet houdende het toeristische logies van 05 februari 2016, zoals gewijzigd, vallen evenmin onder het toepassingsgebied van dit reglement, behoudens eventuele horecazaken die in deze toeristische logies of op dezelfde terreinen zijn ondergebracht.

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 13. HORECAVERGUNNING OF VOORLOPIG ATTEST

Een horecaverunning of voorlopig attest:

- wordt verleend door de burgemeester in de vorm van een persoonlijk document;
- kan nooit worden overgedragen aan een andere exploitant of worden overgedragen naar een andere horecazaak;
- blijft geldig zolang de exploitatie en de uitbater aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen;
- wordt ondertekend door de exploitant die zich daarmee uitdrukkelijk akkoord verklaart met dit reglement en de eventuele voorwaarden die aan de verleende horecaverunning of het voorlopig attest zijn gekoppeld;

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN

De exploitant is steeds verplicht alle wijzigingen in de inrichting te melden aan de gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, dit ter attentie van de dienst economie en dit binnen de 30 dagen, ongeacht of de exploitant beschikt over een horecaverunning of een voorlopig attest op een van volgende wijzen:

- per mail (celeconomie@maasmechelen.be);
- per post;
- persoonlijk;

De bewijslast dat aan deze verplichting is voldaan bestaat in hoofde van de exploitant.

ARTIKEL 15. VERVAL

De horecaverunning of voorlopig attest vervallen van rechtswege:

- op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken;
- in geval van faillissement;
- in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting;
- in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van zijn organen;
- in geval van ontbinding van de rechtspersoon;
- in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging die blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- in geval van niet – betaling van niet – betwiste gemeentelijke belastingen;

ARTIKEL 16. KANSSPELEN

Het in de regelgeving inzake kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en de bijhorende Koninklijke besluiten voorziene gemeentelijk advies voor wat betreft het bekomen van een vergunning klasse C voor de exploitatie van een zgn. kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid kan slechts als gunstig beoordeeld worden voor zover is voldaan aan de bepalingen van dit reglement.

ARTIKEL 17. INNAME OPENBAAR DOMEIN

Horecazaken die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kunnen geen vergunning bekomen, voorzien in het politiereglement van 28 november 2017 inzake inname openbaar domein of latere wijzigingen.

ARTIKEL 18. HORECAMAP

De exploitant moet ten allen tijde een volledige horecamap omvattende alle documenten m.b.t. tot de door hem geëxploiteerde horecazaak kunnen voorleggen.

HOOFDSTUK 4. AANVRAAG HORECAVERGUNNING

ARTIKEL 19. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HORECAVERGUNNING

De exploitant van een nieuwe of bestaande horecazaak dient een schriftelijke aanvraag in voor het bekomen van een horecaverunning.

De schriftelijke aanvraag moet worden overgemaakt aan de gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, dit ter attentie van de dienst economie op een van volgende wijzen:

- per mail (celeconomie@maasmechelen.be);
- per post;
- persoonlijke afgifte;

De bewijslast dat aan de verplichting van het indienen van een schriftelijke aanvraag voor het bekomen van een horecaverunning is voldaan bestaat in hoofde van de exploitant.

De aanvraag voor het bekomen van een vergunning kan enkel worden ingediend mits gebruik te maken van het document "aanvraag horecaverunning", aan te vragen bij de dienst economie van de gemeente Maasmechelen (celeconomie@maasmechelen.be). Het document "aanvraag horecaverunning" kan ook worden gedownload van de gemeentelijke website www.maasmechelen.be

De aanvraag moet minimaal de gegevens en / of documenten bevatten zoals vermeld in het document "aanvraag horecaverunning".

ARTIKEL 20. ONVOLLEDIGE AANVRAAG

Ingeval de aanvraag onvolledig wordt ingediend (gegevens ontbreken en / of gevraagde documenten ontbreken) zal de exploitant hiervan in kennis gesteld worden door de dienst economie binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag.

De dienst economie geeft een termijn aan waarbinnen de aanvraag moet vervolledigd worden. Bij gebreke hieraan te voldoen door de aanvrager wordt de ingediende schriftelijke aanvraag als onbestaand beschouwd.

De aanvrager zal ingeval zijn aanvraag als onbestaand wordt beschouwd gehouden zijn een nieuwe aanvraag in te dienen indien hij alsnog een horecaverunning wenst te bekomen.

ARTIKEL 21. BESTAANDE HORECAZAKEN

Bestaande horecazaken die geen of een onvolledige schriftelijke aanvraag indienen kunnen steeds ambtshalve aan de nodige controles onderworpen worden op initiatief van één of meerdere van volgende gemeentelijke diensten:

- Dienst economie;
- Brandweer;
- Lokale politie;

ARTIKEL 22. ADMINISTRATIEF ONDERZOEK

22.1. Algemeen

Het voorlopig attest of horecaverunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat minstens volgende onderdelen omvat:

- brandveiligheidsonderzoek, zoals omschreven onder hoofdstuk 5. "Brandveiligheid",
- Onderzoek naar de naleving van de hygiënische vereisten, zoals omschreven onder hoofdstuk 6 "hygiënische vereisten",
- (indien van toepassing), een moraliteitsonderzoek, zijnde een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de wetbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank,
- (indien van toepassing), een onderzoek inzake de naleving van de rookwetgeving, zoals omschreven in de Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en het Koninklijk Besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem;

Het administratief onderzoek kan voorts andere onderdelen omvatten die de betrokken diensten nuttig achten of waartoe de burgemeester opdracht geeft, in het bijzonder deze voor wat betreft het vrijwaren van de openbare orde, de openbare rust en / of de openbare gezondheid.

Zodra de schriftelijke aanvraag volledig is of ingeval van een ambtshalve controle van bestaande horecazaken contacteren de verschillende betrokken gemeentelijke diensten de exploitant voor het uitvoeren van het administratief onderzoek.

22.2. Bijkomend onderzoek: Uitbating door een Vereniging zonder Winstoogmerk

Indien de exploitatie gebeurt door een vzw kan volgend bijkomend administratief onderzoek worden uitgevoerd:

- een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving;
- een onderzoek naar de activiteiten die de vzw uitvoert in overeenstemming zijn met haar doel, onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, zoals beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van andere gemandateerden, boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, activiteitenverslagen. Deze documenten worden op eerste verzoek meegedeeld.

22.3. Bijkomend onderzoek: Uitbating van een shishabar

Onder shishabar moet begrepen worden een horecazaak, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.

Voor nieuwe horecazaken - shishabars wordt een horecaverunning enkel toegekend aan de exploitant van een dergelijke shishabar op voorwaarde dat:

- deze gevestigd is op één van de hierna vermelde locaties;
- er op de beoogde vestigingsplaats, binnen een straal van 500 meter te meten vanaf de toegangsdeur van de beoogde vestigingsplaats, geen andere shishabar gevestigd is;

Locaties die in aanmerking komen:

- Dr. Haubenlaan, gedeelte tussen de Parklaan en Klokkenstraat;
- Kruindersweg;
- Oude Baan, gedeelte tussen Koning Albertlaan en Leopoldstraat;
- Rijksweg, gedeelte tussen Oude Rijksweg en Herdersstraat;
- J. Smeetslaan, gedeelte tussen Azalealaan en Bosweg;

Bestaande horecazaken – shishabars worden geacht te voldoen aan deze voorwaarden, ongeacht de locatie waar zij thans gevestigd zijn. In de gevallen waarin de bestaande horecazaken – shishabars zich niet bevinden op een van vernoemde locaties geldt een uitdoofbeleid.

ARTIKEL 23. BESLISSING BURGEMEESTER

Het administratief onderzoek van de betrokken gemeentelijke diensten wordt overgemaakt aan de burgemeester die een beslissing neemt. Deze beslissing kan zijn:

- Het verlenen van een horecaverunning;
- Het verlenen van een horecaverunning met voorwaarden;
- Het verlenen van een voorlopig attest;
- Het verlenen van een voorlopig attest met voorwaarden;
- Het niet verlenen van een horecaverunning;

De burgemeester neemt een beslissing, uiterlijk 90 kalenderdagen na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan éénmalig verlengd worden met 90 kalenderdagen.

ARTIKEL 24. NIET VERLENEN VAN EEN HORECAVERGUNNING

De burgemeester zal o.a. geen horecaverunning verlenen indien:

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing op de inrichting;
- de controle door de gemeentelijke diensten worden verhinderd;
- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
- de openbare orde, de openbare rust en / of de openbare gezondheid gevaar loopt;

ARTIKEL 25. HET VERLENEN VAN EEN VOORLOPIG ATTEST

25.1.

Indien uit het administratief onderzoek blijkt dat de horecazaak en / of de exploitant niet voldoen aan alle voorwaarden van dit reglement kan de burgemeester, afhankelijk van de aard van de tekortkomingen, beslissen een voorlopig attest af te leveren.

Ingeval de tekortkomingen van die aard zijn dat de uitbating van de horecazaak tijdelijk aanvaardbaar is zal een stappenplan worden opgemaakt m.b.t. het wegwerken van de tekortkomingen.

25.2.

Indien de burgemeester beslist een voorlopig attest af te leveren wordt de aanvrager hiervan per gewone brief in kennis gesteld en wordt de aanvrager uitgenodigd om een stappenplan te ondertekenen.

Na ondertekening van het stappenplan beschikt de aanvrager over een vooropgestelde tijdsspanne, duidelijk bepaald in het stappenplan om alle nog uit te voeren (aanpassings)werken en administratieve verplichtingen waaraan de horecazaak en / of de exploitant dient te voldoen alvorens een horecaverunning kan afgeleverd worden, te realiseren.

25.3.

Het niet of niet geheel uitvoeren van de nog uit te voeren (aanpassings)werken en administratieve verplichtingen opgenomen in het stappenplan binnen de vooropgestelde tijdsspanne impliceert dat aan de aanvrager geen horecaverunning wordt verleend en het voorlopig attest komt van rechtswege te vervallen.

De exploitatie moet onmiddellijk worden stopgezet.

De aanvrager zal ingeval het voorlopig attest van rechtswege komt te vervallen gehouden zijn een nieuwe aanvraag in te dienen indien hij alsnog een horecaverunning wenst te bekomen.

ARTIKEL 26. HORECAVERGUNNING OF VOORLOPIG ATTEST MET VOORWAARDEN

De burgemeester kan voorwaarden verbinden aan de horecaverunning of het voorlopig attest, in het bijzonder om openbare orde, de openbare rust en / of de openbare gezondheid te verzekeren.

De burgemeester kan o.a. een of meerdere van volgende voorwaarden opleggen:

- bouwkundige ingrepen teneinde geluidsoverlast te vermijden zoals deursassen, isolatie,....;
- het plaatsen van een geluidsmeters en / of geluidsbegrenzers;
- het plaatsen van CO – meters en / of ventilatiesystemen;
- het plaatsen van camera's, conform de bepalingen van Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's;
- het voorzien van bewakingsagenten zoals bedoeld in Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02 oktober 2017, zoals gewijzigd;
- voorzien van (bewaakte) parkeergelegenheid;
- beperken van het gebruik van buitenruimten in de tijd;
- beperken van het aantal toegestane bezoekers, ongeacht de eventuele bepalingen conform hoofdstuk 5 "Brandveiligheid";
-

HOOFDSTUK 5. BRANDVEILIGHEID

AFDELING 1. ALGEMEEN

ARTIKEL 27. DOEL

Dit reglement, in bijzonder hoofdstuk 5 "brandveiligheid" bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in hoofdstuk 1, artikel 1, moeten voldoen om:

- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken;

ARTIKEL 28. TERMINOLOGIE

28.1.

Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 aan het KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

28.2.

Voor de eisen in verband met reactie bij brand wordt verwezen naar bijlage 5 en 5/1 aan het KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

28.3.

Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toegankelijk voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vast meubilair (bijv. buffet), vestiaires en sanitair.

28.4.

Onder "inrichtingen die als afhaalrichting bestemd zijn" wordt in dit hoofdstuk verstaan: inrichtingen met maximaal 16 zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie.

ARTIKEL 29. BEPALING VAN HET AANTAL TOEGELATEN PERSONEN

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

- de netto-vloeroppervlakte van de inrichting;
- het aantal uitgangen;
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen;

29.1. Op basis van de netto-vloeroppervlakte

Het aantal toegelaten personen bedraagt:

- voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 personen per m² netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;
- voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto –vloeroppervlakte;
- voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, zoals verbruiksalons en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan het aantal zitplaatsen;
- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen minder dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen per m² voor de totale netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;
- voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en stoelen meer dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten aanwezigen vastgesteld op 3 personen per m² voor het gedeelte zonder tafels en stoelen en 1,5 personen per m² voor het gedeelte met tafels en stoelen. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond;

29.2. Op basis van het aantal uitgangen

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig artikel 29.1 en 34.5 van dit reglement , overeenstemt met het aantal uitgangen.

29.3.

De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.

De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2 indien ze ernaar opstijgen.

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije hoogte moet minstens 2m bedragen.

29.4.

Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum aantal toegelaten personen tot de inrichting.

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in het brandweerverslag en / of de horecaverunning.

Het maximum aantal toegelaten personen moet in elke inrichting worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht.

De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal toegangskaarten, telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

Het aantal toegelaten personen moet eveneens uitdrukkelijk vermeld worden in de verhuurcontracten.

AFDELING 2. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

ARTIKEL 30.

De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens de leidraad van de basisnormen.

ARTIKEL 31.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

AFDELING 3. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE

ARTIKEL 32. ALGEMEEN

De inrichting vormt minstens één compartiment. In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het aantal compartimenten verhoogd worden.

32.1.

De inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de exploitant en / of door derden.

Indien deze compartimentering structureel niet kan gerealiseerd worden, kan hiervan worden afgeweken mits volgende voorwaarden:

- overleg met de brandweer;
- enkel ten behoeve van de exploitant;
- het een bestaande inrichting betreft;
- de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectie-installatie, overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2;
- Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de woon- of overnachtingsmogelijkheid;

32.2. Winkelcentra

Inrichtingen die deel uit maken van winkelcentra moeten niet gecompartmenteerd zijn mits ze uitgerust zijn met een algemene automatische branddetectie – installatie. Het akoestische

waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in de gemeenschappelijke gangen van het winkelcentrum.

ARTIKEL 33. EVACUATIE VAN DE COMPARTIMENTEN

33.1. Aantal uitgangen

Elk compartiment heeft minimum:

- één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt; twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
- $2 + n$ uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt;

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en / of de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

33.2. De uitgangen

De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment.

De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

AFDELING 4. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

ARTIKEL 33. STRUCTURELE ELEMENTEN

De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,...) van de inrichting dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of zijn gebouwd in metselwerk en beton.

Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen van de onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.

aantal bouwlagen van het gebouw	structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen		
	bovengrondse structuur	dakstructuur	ondergrondse structuur **
1	n.v.t.	n.v.t.	R 60
2/3	R 30	R 30 *	R 60
> 3	R 60	R 30 *	R 60

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand EI 30.

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatie niveau.

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

ARTIKEL 34. PLAFONDS EN VALSE PLAFONDS (bij vernieuwing)

34.1.

In de evacuatielussen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde plafonds EI 30 (a→b), EI 30 (b→a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 1364-2 of hebben een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020.

34.2.

De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is.

AFDELING 5. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIEWEGEN

ARTIKEL 35. COMPARTIMENTEN

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid EI 30. Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.33) dan hebben deze wanden EI 60.

De verbindingdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brandwerendheid EI₁ 30.

ARTIKEL 36. TRAPPEN

36.1. Trappenhuizen

De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten.

De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid EI 30. Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (zie art 30) dan hebben deze wanden EI 60. Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m zijdelings afgezet zijn met een element E 30.

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatie niveau.

Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI₁30 die opendraait in de vluchtzin.

Op een evacuatie niveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatiweg die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 34.

De nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis hebben evenals de overlopen R30.

Bovenaan de trappenhuisen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m² aangebracht worden, te bedienen van op het gelijkvloers.

Indien trappenhuisen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 300 m², met het evacuatie niveau verbinden, mag de oppervlakte van de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m².

36.2. Trappen

De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken:

- zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
- de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;
- de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;
- hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
- zij zijn van het "rechte" type. Maar "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De minimum aantrede over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m;
- De treden moeten slipvrij zijn.

ARTIKEL 37. EVACUATIEWEGEN EN VLUCHTERRASSEN

37.1.

De evacuatiwegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten.

37.2.

De binnenwanden van de evacuatiwegen hebben minstens een brandwerendheid EI 30. Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 33) dan hebben deze wanden EI 60.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.

37.3.

De deuren in de evacuatiwegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 30 m.

Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatiweg bedraagt de maximale af te leggen weg 45 m tot in de open lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis.

Voor een trap bedraagt de horizontaal afgelegde afstand de te overbruggen verticale hoogte vermenigvuldigd worden met 2,5.

De lengte van doodlopende evacuatiwegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer deze maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden.

Op een evacuati niveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatiweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatiweg.

37.4.

De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 1 m hoog zijn. Bij nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 1,10 m hoog zijn (1,20 m hoog als de valhoogte > 12 m).

Er wordt geadviseerd de borstweringen te construeren overeenkomstig NBN B 03-004 voor openbare gebouwen.

37.5. Draaizin van uitgangsdeuren

De deuren die gelegen zijn in de evacuatiwegen kunnen gemakkelijk geopend worden en draaien in de richting van de uitgang ofwel in beide richtingen.

- Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien;
- Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien;
- Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien;

De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de rooilijn komen. Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd worden. Gedurende de openingsuren zijn deze deuren in geopende stand vastgezet.

Draaideuren (molen) en draaipaaftjes zijn in de evacuatiwegen en uitgangen verboden.

Het gebruik van sleutelkastjes is verboden.

37.6.

Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.

37.7.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

37.8.

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.

37.9.

Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar opschrift 'geen uitgang' of een gelijkwaardig pictogram.

AFDELING 6. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

ARTIKEL 38. TECHNISCHE LOKALEN EN RUIMTEN

38.1. Algemeen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één compartiment.

38.2. Stookplaatsen

De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of welke deel uitmaken van de inrichting moeten een weerstand tegen brand bezitten van één uur (EI 60). De binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten een weerstand tegen brand hebben van een half uur (EI₁ 30) en zijn zelfsluitend.

De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstofopslagplaatsen zijn elk in afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte lokalen geïnstalleerd.

De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een olie-dichte inkuiping.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, voor zover de verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 70kW. Bij vernieuwing van de generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen:

- waarin slechts generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met mechanische trek opgesteld zijn en met een totaal nuttig warmtevermogen kleiner dan 70 kW;
- of deze waarvan het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld in het lokaal kleiner is dan 30 kW;

38.3. Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een voldoende veiligheid verzekeren.

Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en installaties met brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover geplaatst in het gebouw.

De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte gastoestellen met gevelafvoer, zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert.

Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.

Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.

38.4. Gastoevoer

Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, moet daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan aangebracht zijn. Deze wordt voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is behoorlijk aangeduid.

De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel gemarkeerd.

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van het laatste deel van de leiding. Deze leidingen beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande reglementeringen en normen.

38.5. Warme luchtverwarming

38.5.1.

Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal vervaardigd zijn en moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats aangebracht worden. Deze handbediening moet op een centrale plaats gesitueerd zijn.

38.5.2.

In de stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren, moeten brandwerende kleppen met EI 60 geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats.

Compenserende maatregelen voor bestaande stookplaatsen met warmeluchtgeneratoren zonder brandwerende kleppen in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats die aanvaard worden:

- Voor generatoren op gasvormige brandstoffen: het warmeluchtkanaal (vertrekkanaal) dient voorzien te worden van een automatische rookdetectie – installatie die tevens de energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt;
- Voor generatoren op vaste en vloeibare brandstoffen: de brander dient voorzien te worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt;

Bij herinrichting van bestaande stookplaatsen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen voor de nieuwe stookplaatsen.

ARTIKEL 39. KEUKENS

De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met EI 60. Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur of luik met EI₁ 30. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting.

De keuken dient niet gecompartmenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke gedeelte:

- indien de frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt.
- als de gezamenlijke olie-inhoud van alle frituur- en woktoestellen samen, kleiner is dan 8 l.
- als de inrichting als afhaalinrichting bestemd is (cfr. art. 28.4).

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle ontvlambare materialen.

AFDELING 7. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

ARTIKEL 40. ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VOOR DRIJFKRACHT, VERLICHTING EN SIGNALISATIE

40.1.

Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

40.2. Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de voornaamste stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te ontruimen.

De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van de grond in de as van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen.

ARTIKEL 41. INSTALLATIES VOOR BRANDBAAR GAS

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

ARTIKEL 42. INSTALLATIES VOOR MELDING, WAARSCHUWING EN ALARMERING

42.1.

De inrichtingen in uitbating moeten uitgerust zijn met een gemakkelijk te bereiken telefoontoestel. De oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen.

42.2.

Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (verdiepingen, meerdere lokalen, ...) kan door de bevoegde brandweerdienst een alarminstallatie en / of een algemene automatische branddetectie – installatie opgelegd worden.

ARTIKEL 43. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

43.1.

De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het gevaar.

43.2.

Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

43.3.

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden.

43.4.

De vuilnisbakken moeten van het zelfdovende type zijn.

ARTIKEL 44. ANDERE TECHNISCHE INSTALLATIES (verluchting, R.W.A. – installaties,...)

In functie van de risico's kan de brandweer bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

AFDELING 8: ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE

ARTIKEL 45. ALGEMEEN

De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De exploitant laat op zijn verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoeken en controles uitvoeren. De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden gedaan, worden in een horecamap ingeschreven en bijgehouden. Deze horecamap wordt ter beschikking gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (zie hoofdstuk 1, artikel 18).

ARTIKEL 46. LIFTEN EN GOEDERENLIFTEN

Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende wetgeving.

ARTIKEL 47. ELEKTRISCHE INSTALLATIE, VEILIGHEIDSVERLICHTING, BRANDDETECTIE – INSTALLATIE EN ALARM

De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. De veiligheidsverlichtingstoestellen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking door een bevoegd persoon.

De algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor de ingebruikname en bij veranderingen om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle. Jaarlijks worden deze installaties gecontroleerd op autonomie en goede werking door een bevoegd technicus.

ARTIKEL 48. INSTALLATIES VOOR VERWARMING EN KLIMAATREGELING

Onverminderd de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, worden jaarlijks de installaties met vaste of vloeibare brandstoffen voor centrale verwarming en centrale klimaatregeling nagezien door een bevoegd technicus.

De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat gehouden en jaarlijks gecontroleerd door een bevoegd technicus of een bevoegd persoon. De toestellen op gasvormige brandstoffen worden tweejaarlijks gecontroleerd door een bevoegd technicus.

ARTIKEL 49. INSTALLATIES GEVOED MET BRANDBAAR GAS

De gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle of een gehabiteerd persoon.

Tweejaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd technicus.

ARTIKEL 50. BRANDBESTRIJDINGSTOESTELLEN

De exploitant draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en onderhouden worden door een bevoegd persoon.

ARTIKEL 51. FILTERS EN KOKERS VAN DAMPKAPPEN

De exploitant draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig nagezien en onderhouden worden.

ARTIKEL 52. DEUREN, VERLUCHTINGSOPENINGEN EN ANDERE VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

De exploitant draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchttingsopeningen en andere veiligheidsvoorzieningen vermeld in dit hoofdstuk minstens driemaandelijks gecontroleerd worden op bruikbaarheid en goede staat van werking.

ARTIKEL 53. SAMENVATTENDE TABEL

VOORWERP	UITVOERDER	PERIODICITEIT
Liften	Conform vigerende wetgeving	Conform vigerende wetgeving
Hoogspanning	EDTC	Jaarlijks *
Laagspanning	EDTC	Vijfjaarlijks *
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie)	EDTC	Vijfjaarlijks *
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen op gas (goede werking)	BT	2-jaarlijks
Gasleidingen en –toestellen, vaste lpg-tanks	EDTC of BT	Vijfjaarlijkse dichtheidscontrole * 2-jaarlijks
Onderhoud	BT	
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	BT EDTC	Jaarlijks Vijfjaarlijks *
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen op vloeibare/vaste brandstof : goede werking inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	BT	jaarlijks
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	BT	jaarlijks

Melding- , waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	BT EDTC	Jaarlijks Vijfjaarlijks *
Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rookevacuatietoepels	BT EDTC	Jaarlijks Vijfjaarlijks *
Filters en kokers van dampkappen	BT of BP	jaarlijks
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)	BT	jaarlijks
Muurhaspels en –hydranten (indien aanwezig: goede werking)	BT	jaarlijks
Veiligheidsverlichting (goede werking)	BP	jaarlijks
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiwegen, trappen, ladders, enz... (goede staat, bruikbaarheid)	BP	Driemaandelijks

* tevens voor ingebruikname en bij veranderingen

EDTC: externe dienst voor technische controles

BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft

BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning, enz... om dergelijke controles te doen (bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiteerde installateur; verwarming: erkende technicus, enz...)

Zs: zelfsluitend

Bbzs: bij brand zelfsluitend

NVT : Niet Van Toepassing

AFDELING 9. BEKLEDINGSMATERIALEN

ARTIKEL 54.

Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.

Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds respectievelijk:

- van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen;

Of

- van klasse C_{F1}-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1. Volle, hardhouten parketvloeren (Dit zijn onder andere eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...) die op een betonnen ondervloer aangebracht zijn, mogen gebruikt worden zolang het KB van 07.07.1994 en zijn wijzigingen geen strengere eisen oplegt;

Bij nieuwbouw of vernieuwing worden de eisen opgelegd zoals voor zalen, opgenomen in bijlage 5/1 aan het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De bekledingsmaterialen van zitmeubilair en de overgordijnen moeten bij herinrichting van klasse M2 zijn conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773.

Zitmeubelen voldoen ook als ze een verbeterd brandgedrag hebben conform de normen NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2.

AFDELING 10. UITBATINGSVOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 55. ALGEMEEN

Buiten hetgeen voorzien is door dit reglement neemt de exploitant alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffing.

De exploitant zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.

ARTIKEL 56. RELATIE UITBATER – ORGANISATOR

De exploitant ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door alle organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden.

ARTIKEL 57. VOORLICHTING VAN HET PERSONEEL EN DE GASTEN INZAKE BRANDPREVENTIE

De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de gevaren die zich bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij over voldoende kennis te beschikken in verband met:

- de detectie en het alarm;
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren;
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen;

ARTIKEL 58. PLANNEN (facultatief)

Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten in te lichten, dat de plaats aanduidt van :

- de trappen en de evacuatiewegen;
- de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen;

- in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem;
- in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem;
- de stookplaatsen;

ARTIKEL 59.

De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en de bevoegde ambtenaren.

Op hun vraag is de eigenaar en / of exploitant verplicht een door hem ondertekende beschrijving van de samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven en het bewijs te leveren dat aan de voorschriften is voldaan.

AFDELING 11. AFWIJKINGEN OP DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK 5

ARTIKEL 60. AFWIJKINGEN

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, na raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen.

De vraag van een exploitant tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

HOOFDSTUK 6. HYGIENISCHE VEREISTEN

ARTIKEL 61. ALGEMEEN

Alle ruimtes van de horecazaken en de voorwerpen in deze ruimtes moeten beantwoorden aan de in het dagelijkse verkeer als normaal ervaren vereisten voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld: proper vloeroppervlak, propere muren, verwijderen van afval). De gezondheid van het cliënteel en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen.

ARTIKEL 62. TOILETTEN

Alle horecazaken zijn verplicht te voorzien in minstens één gescheiden dames- en herentoilet. Het aantal toiletten is afhankelijk van de grootte van de verbruikslokalen en wordt bepaald op 1 toilet per 25 toegelaten aanwezigen. Een urinoir wordt gelijkgesteld met een toilet, indien reeds in een herentoilet is voorzien. Bij vergroting dient het aantal toiletten aangepast te worden overeenkomstig bovenvermelde verhouding.

De toiletruimten:

- mogen niet rechtstreeks uitkomen in de verbruiks-, handels- en fabricagelokalen,
- worden goed schoon gehouden;

- beschikken over een spoeling en zijn aangesloten op een doeltreffend afvoersysteem voor gebruikt water;
- zijn voorzien van een doorlopende luchtverversing door middel van hetzij een mechanisch verluchtingssysteem hetzij via een raampje dat rechtstreeks op de open lucht uitgeeft;
- beschikken over een wastafel in de toiletruimte of de onmiddellijke omgeving ervan, voorzien van stromend water en een hygiënisch droogmiddel;
- worden aangeduid d.m.v. pictogrammen;

Horecabedrijven, kleiner dan 50 m² én die geen dranklijterijen zijn dienen slechts over één toilet te beschikken.

Afhaalzaken, dit zijn zaken die louter een maaltijd leveren, zonder dat daarbij andere diensten worden verleend en daardoor onder een ander BTW – stelsel vallen dan de vaste horecazaken zijn vrijgesteld van deze verplichting.

ARTIKEL 63.

De horecazaak niet mag aangewend worden als woonplaats, garage, eetplaats of kleedkamer.

ARTIKEL 64. VERLICHTING EN VERWARMING

Kunstmatige verlichting een gelijkmatige zichtbaarheid en voldoende lichtsterkte moet verzekeren in alle lokalen.

De lokalen dienen uitgerust te worden met verwarmingsmiddelen, waardoor er ten allen tijde een aangename verblijfstemperatuur verzekerd wordt.

ARTIKEL 65. DIEREN

De aanwezigheid van huisdieren in de horecalokalen is verboden, uitgezonderd in verbruikslokalen, op voorwaarde dat de dieren geen risico voor besmetting van voedingsmiddelen uitmaken.

ARTIKEL 66. ROKEN

Roken in een horecazaak is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en haar uitvoeringsbesluiten.

HOOFDSTUK 7. NACHTVERGUNNING

AFDELING 1: VERPLICHTE SLUITING

ARTIKEL 67. ALGEMEEN

De exploitanten moeten hun horecazaak sluiten van 02u 's morgens tot 06u 's morgens. De exploitanten moeten de aanwezige bezoekers verzoeken te vertrekken wanneer zij zich op het sluitingsuur in de horecazaak bevinden. Bij weigering moet de politie hiervan verwittigd worden.

Tussen 02u 's morgens tot 06u 's morgens, behoudens gedurende de hierna voorziene uitzonderingen, mogen zich in een horecazaak enkel volgende personen bevinden:

- De exploitanten;
- De leden van het gezin van de exploitanten;
- Personeelsleden;

De verplichte sluiting is evenwel niet van toepassing op de volgende dagen:

- Oudejaarsavond;
- Nieuwjaarsavond;
- Zondag, maandag en dinsdag van carnaval;

ARTIKEL 68. HORECAZAKEN ZOALS BEDOELD IN RUBRIEK 32.1. VAN BIJLAGE 1 VAN VLAREM I

De exploitanten van deze horecazaken moeten sluiten van 02u 's morgens tot 07u 's morgens, tenzij er afwijkende voorwaarden zijn opgelegd overeenkomstig Artikel 5.32.2.2. §2, 2^{de} lid van Vlarem II.

De exploitanten moeten de aanwezige bezoekers verzoeken te vertrekken wanneer zij zich op het sluitingsuur in de horecazaak bevinden. Bij weigering moet de politie hiervan verwittigd worden.

Tussen 02u 's morgens tot 07u 's morgens, behoudens gedurende de hierna voorziene uitzonderingen, mogen zich in een horecazaak bedoeld in rubriek 32.1. van bijlage 1 van Vlarem I enkel volgende personen bevinden:

- De exploitanten;
- De leden van het gezin van de exploitanten;
- Personeelsleden;

AFDELING 2. AFWIJKINGEN VOOR HORECAZAKEN BEDOELD IN ARTIKEL 67

ARTIKEL 69. AFWIJKING VERPLICHTE SLUITING - NACHTVERGUNNING

Afwijkingen op voornoemd verplicht sluitingsuur kunnen door de burgemeester worden verleend. De burgemeester verleent hiervoor een nachtvergunning.

ARTIKEL 70. NACHTVERGUNNING

De nachtvergunning impliceert dat de exploitant gedurende één nacht of meerdere nachten, zich wekelijks herhalend, de horecazaak niet hoeft te sluiten, tenzij de burgemeester zou beslissen de afwijking te beperken tot een bepaald uur.

Een nachtvergunning:

- wordt verleend door de burgemeester in de vorm van een persoonlijk document;
- kan nooit worden overgedragen aan een andere exploitant of worden overgedragen naar een andere horecazaak;
- bevat de contactgegevens van de exploitant of een door hem aangeduid persoon die ten allen tijde van de afwijking op het verplicht sluitingsuur bereikbaar is;
- wordt ondertekend door de exploitant die zich daarmee uitdrukkelijk akkoord verklaart met dit reglement en de eventuele voorwaarden die aan de verleende nachtvergunning zijn gekoppeld;

ARTIKEL 71. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN NACHTVERGUNNING

De exploitant van een horecazaak dient een schriftelijke aanvraag in voor het bekomen van een nachtvergunning.

De schriftelijke aanvraag moet worden overgemaakt aan de gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, dit ter attentie van de dienst economie op een van volgende wijzen:

- per mail (celeconomie@maasmechelen.be);
- per post;
- persoonlijke afgifte;

De bewijslast dat aan de verplichting van het indienen van een schriftelijke aanvraag voor het bekomen van een nachtvergunning is voldaan bestaat in hoofde van de exploitant.

De aanvraag voor het bekomen van een nachtvergunning kan enkel worden ingediend mits gebruik te maken van het document "aanvraag nachtvergunning", aan te vragen bij de dienst economie van de gemeente Maasmechelen (celeconomie@maasmechelen.be). Het document "aanvraag nachtvergunning" kan ook worden gedownload van de gemeentelijke website www.maasmechelen.be

De aanvraag moet minimaal de gegevens en / of documenten bevatten zoals vermeld in het document "aanvraag nachtvergunning".

ARTIKEL 72. NIET VERLENEN VAN EEN NACHTVERGUNNING

De burgemeester zal o.a. geen nachtvergunning verlenen indien:

- niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van toepassing op de inrichting;
- de controle door de gemeentelijke diensten worden verhinderd;
- de aanvraag onjuiste gegevens bevat;
- de openbare orde, de openbare rust en / of de openbare gezondheid gevaar loopt;

ARTIKEL 73. NACHTVERGUNNING MET VOORWAARDEN

De burgemeester kan voorwaarden verbinden aan de nachtvergunning, in het bijzonder om openbare orde, de openbare rust en / of de openbare gezondheid te verzekeren.

De burgemeester kan o.a. een of meerdere van volgende voorwaarden opleggen:

- bouwkundige ingrepen teneinde geluidsoverlast te vermijden zoals deursassen, isolatie,....;
- het plaatsen van een geluidsmeters en / of geluidsbegrenzers;
- het plaatsen van camera's, conform de bepalingen van Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's;
- het voorzien van bewakingsagenten zoals bedoeld in Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02 oktober 2017, zoals gewijzigd;
- voorzien van (bewaakte) parkeergelegenheid;
- beperken van het gebruik van buitenruimten in de tijd;
- beperken van het aantal toegestane bezoekers, ongeacht de eventuele bepalingen conform hoofdstuk 5 "Brandveiligheid";
- opleggen dat ramen, deuren, vensters doorzichtig moeten zijn zodat de activiteiten in de horecazaak van buitenaf kunnen waargenomen worden;
-

ARTIKEL 74. VERVAL

De nachtvergunning vervalt van rechtswege om dezelfde redenen als een horecaverunning of voorlopig attest.

De nachtvergunning vervalt eveneens van rechtswege wanneer de niet betwiste belasting op dranklijsterijen die openblijven na het sluitingsuur niet of niet geheel wordt betaald.

HOOFDSTUK 8. VASTSTELLINGEN - CONTROLES

ARTIKEL 75.

75.1.

Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren en de agenten van de lokale en federale politie, zijn de gemeentelijke ambtenaren die vaststellingen kunnen doen in het kader van de gemeentelijke administratieve sanctieregeling bevoegd om controles uit te voeren en de nodige vaststellingen te doen (middels een bestuurlijk verslag) van inbreuken die strafbaar zijn met een administratieve sanctie.

75.2.

De horecazaken en exploitanten kunnen steeds ambtshalve aan een nieuw administratief onderzoek of onderdelen ervan onderworpen worden zoals bedoeld in artikel 22 van dit reglement.

HOOFDSTUK 9. SANCTIES

ARTIKEL 76. SANCTIES

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 juni 2013 worden de overtredingen van dit reglement, tenzij voor dezelfde overtredingen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald, als volgt bestraft:

- de administratieve geldboete met een maximum van 175 euro of 350 euro, al naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is;
- de administratieve schorsing van een door de burgemeester afgegeven vergunning;
- de administratieve intrekking van een door de burgemeester afgegeven vergunning;
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting;

ARTIKEL 77.

77.1.

Het college van burgemeester en schepenen kan de horecaverunning, het voorlopig attest of de nachtvergunning schorsen of intrekken of een horecazaak tijdelijk of definitief sluiten.

Het college van burgemeester en schepenen kan o.a. hiertoe overgaan:

- indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
- indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
- indien geen opgave werd gedaan van (gewijzigde) gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste gegevens in de vergunningsaanvraag waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen;
- in geval van verschillende en / of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement;
- in geval van verschillende en / of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat de voorwaarden opgelegd in de horecaverunning of het voorlopig attest niet (meer) worden nageleefd;
- in geval van exploitatie van een horecazaak zonder te beschikken over een horecaverunning of voorlopig attest;
- in geval van verschillende vaststellingen dat de in de nachtvergunning aangeduid persoon - die ten allen tijde van de afwijking op het verplicht sluitingsuur bereikbaar zou moeten zijn - niet bereikbaar blijkt te zijn;
-

77.2.

De exploitant wordt – vooraleer het college van burgemeester en schepenen overgaat tot het nemen van voornoemde sancties – gewaarschuwd. Deze waarschuwing bevat minstens een uittreksel van het overtreden reglement.

De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend en / of met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de exploitant - overtreder.

77.3.

Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college van het college van burgemeester en schepenen wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.

77.4.

In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van horecaverunning, voorlopig attest of nachtvergunning werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer over te gaan tot het verlenen van een horecaverunning, voorlopig attest of nachtvergunning.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGSBEPALINGEN – INWERKINGTREDING – BEKENDMAKING

ARTIKEL 78. OVERGANGSBEPALINGEN

Dit reglement vervangt het reglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2016.

Aanvragen voor het bekomen van een horecaverunning of een nachtvergunning die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement zijn ingediend, worden behandeld volgens de procedureregels van het reglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2016 zoals die golden op het ogenblik van indiening van de aanvraag.

Alle nog geldende horecaverunningen en voorlopige attesten verleend met toepassing van het reglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2016 worden beschouwd als horecaverunning en voorlopig attest overeenkomstig dit reglement.

Alle nog geldende permanente nachtvergunningen verleend overeenkomstig 65.2. van het reglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2016 worden beschouwd als nachtvergunning overeenkomstig dit reglement en worden onder dezelfde voorwaarden toegekend, op voorwaarde dat de exploitant binnen de 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van dit reglement:

- de contactgegevens van de exploitant of een door hem aangeduid persoon die ten allen tijde van de afwijking op het verplicht sluitingsuur bereikbaar is, laat opnemen in de nachtvergunning;
- zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met dit reglement;

De tijdelijke nachtvergunningen, verleend overeenkomstig 65.1 van het reglement betreffende de horecazaken en horecaverunning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2016, vervallen als ze niet binnen de 6 maanden worden aangewend vanaf de dag van inwerkingtreding van dit reglement.

ARTIKEL 79. BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 §1 en artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit reglement treedt in werking overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Een afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt volgens de voorschriften van artikel 40 §3, 2^{de} lid van het Decreet Lokaal Bestuur aan:

- griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren.
- griffie van de politierechtbank Limburg, afdeling Maaseik.

